



2021-2022

【お詫びと訂正のお知らせ】

「101 ECO SHEET REPREA 2021-2022」統合版見本帳
ならび「101 ECO SHEET COLLECTION 2021-2022」
ブック見本帳に下記の通り誤りがございましたので、
訂正させていただくとともに深くお詫び申し上げます。

P.1 INDEX 8 行目
TE-SN883 の 101 プライムエッジ推奨品番
(誤) TPE-883 (正) 準備中(※)

※TE-SN883の101プライムエッジ推奨品番はTPE-KK883となります。





受注生産品

101

PRIME EDGE BANDS

101 プライムエッジバンド | 101 エコシート対応厚エッジ材 (ABS 樹脂基材)

101 プライムエッジバンドはこれまで建具の木口などに多く使用されてきたエッジテープに代わり、意匠性と機能性を追求した木口材です。

POINT①

無垢感と高級感を演出する厚エッジ材



従来のエッジテープと比べ、より面材と一体化した表現が可能のため無垢感と高級感のある建具を演出できます。

POINT②


101 エコシートとの連動コーディネート



101 エコシートの近似柄・近似色ラインナップを揃えているため、連動したコーディネートが可能です。

POINT③

耐傷性能に優れたABS樹脂仕様



非塩ビ素材のABS樹脂を使用しているため、耐傷性能など機能性が高く、美しい仕上げに最適です。

101 プライムエッジバンドは受注生産品のため、納期に関しては担当営業までお問い合わせください。
 101 エコシートと同色・同柄ではなく、木口向けの近似色・近似柄となります。
 101 エコシートの素材 (ポリプロピレン) とは異なるABS樹脂仕様ですので、光源により色の変化がございます。

ご注文時の品番表記について

例) 面材: TE-SN2068
 推奨 101 プライムエッジバンド品番: TPE-2068
 1mm厚・39mm巾の101 プライムエッジバンドの場合

TPE 1 - 2068 - 39

厚み (1mm) 品番 巾 (39mm)

例) 面材: TE-SN2092
 推奨 101 プライムエッジバンド品番: TPE-KK764
 1mm厚・39mm巾の101 プライムエッジバンドの場合

TPE 1 - KK764 - 39

厚み (1mm) 品番 巾 (39mm)


貼り合わせ方法について

① 加工方法及びサイズ選定

トリミング加工し厚として扉厚に対し+3mm 程度の中の101 プライムエッジバンドの選定をお薦めしますが、あくまでも目安ですので作業性・仕上げ感を考慮して選定してください。

② 貼り合わせ位置

下図のように扉厚に対して101 プライムエッジバンドの両端1.5mm 以上トリミングできるように位置合わせをしてください。



INDEX

2021年度101プライムエッジバンド品番一覧表

品番	推奨シート品番	1mm厚	2mm厚	意匠	品番	推奨シート品番	1mm厚	2mm厚	意匠
TPE-407	TE-SN1609	○	○	マット	TPE-2052	TE-SN2052	○		マット
TPE-739	TE-SN2084	○		マット	TPE-KK2055	TE-SN2055	○		マット
TPE-740	TE-SN740	○		マット	TPE-KK2058	TE-SN2058	○		マット
TPE-741	TE-SN2085	○		マット	TPE-KK2059	TE-SN2059	○		マット
TPE-742	TE-SN2081,TE-SN2086,TE-SN2097	○		マット	TPE-2060	TE-SN2060,TE-SN2087,TE-SN2560	○		マット
TPE-KK764	TE-SN2092	○		マット	TPE-2061	TE-SN2061,TE-SN2076,TE-SN2561,TE-SN2576	○		マット
TPE-769	TE-SN944,TE-SN2040,TE-SN2062,TE-SN2070	○		マット	TPE-KK2064	TE-SN2064	○		マット
TPE-835	TE-SN835	○		マット	TPE-KK2065	TE-SN710,TE-SN2065	○		マット
TPE-836	TE-SN2078	○		マット	TPE-2067	TE-SN2067	○		マット
TPE-KK881	TE-SN2035,TE-SN2053,TE-SN2073, TE-SN2074,TE-SN2535,TE-SN2553,TE-ST03	○		マット	TPE-2068	TE-SN2068,TE-SN2094	○		マット
TPE-KK882	TE-SN882,TE-SN2036,TE-ST04	○		マット	TPE-2069	TE-SN2069,TE-SN2091	○		マット
TPE-KK883	TE-SN873,TE-SN883, TE-ST05	○		マット	TPE-KK2071	TE-SN2071	○		マット
TPE-KK884	TE-SN2050,TE-SN2103	○		マット	TPE-2100	TE-SN2100	○		マット
TPE-902	TE-SN902,TE-SN2056,TE-SN2090, TE-SN2093,TE-SN2096	○		マット	TPE-2104	TE-SN2104	○		マット
TPE-911	TE-SN2098	○		マット	TPE-2105	TE-SN2105	○		マット
TPE-914	TE-SN2051,TE-SN2057,TE-SN2101, TE-SN2112,TE-SN2551,TE-ST02	○		マット	TPE-2106	TE-SN2106	○		マット
TPE-940	TE-SN940	○		マット	TPE-2109	TE-SN2109	○		マット
TPE-941	TE-SN941	○		マット	TPE-2111	TE-SN2111	○		マット
TPE-KK947	TE-SN937,TE-SN947, TE-SN2080	○		マット	TPE-001	TPU-A01	○		鏡面
TPE-KK948	TE-SN948	○		マット	TPE-008	TPU-008	○		鏡面
TPE-2014	TE-SN2014,TE-SN2108	○		マット	TPE-011	TPU-A11	○		鏡面
TPE-2015	TE-SN2015,TE-SN2063,TE-SN2107	○		マット	TPE-016	TPU-A16	○		鏡面
TPE-2017	TE-SN2017,TE-SN2038,TE-SN2102,TE-SN2538	○		マット	TPE-020	TPU-020	○		鏡面
TPE-KK2022	TE-SN2022	○		マット	TPE-028	TPU-028	○		鏡面
TPE-KK2024	TE-SN2089	○		マット	TPE-029	TPU-029	○		鏡面
TPE-2025	TE-SN2025,TE-SN2099	○		マット	TPE-034	TPU-034	○		鏡面
TPE-2026	TE-SN2066,TE-SN2088,TE-SN2110	○		マット	TPE-P2050	TPU-2050	○		鏡面
TPE-2029	TE-SN2095	○		マット	TPE-P2053	TPU-2053	○		鏡面
TPE-2031	TE-SN2031	○		マット	TPE-P2055	TPU-2055	○		鏡面
TPE-KK2039	TE-SN2039	○		マット	TPE-P2062	TPU-2062	○		鏡面

製品仕様 (1mm厚 / 2mm厚)

厚み	巾	出荷ロット
1mm厚	39mm	100m巻
2mm厚(※TPE-407のみ)		

※モデルルーム用は、10m単位で対応いたします。
 ※TPE-407のみ2mm厚・39mm巾の
 対応しております。

101エコシートと同色・同柄ではなく、
 木口向けの近似色・近似柄となります。

INDEX

101 プライムエッジバンド / 101 エコシート品番逆引き表

品番	品名	プライムエッジ品番
TE-SN598	ピュアホワイト	—
TE-SN599	セレナウォールナットW	—
TE-SN710	クレマシダー	TPE-KK2065
TE-SN740	リトモウォールナットN	TPE-740
TE-SN835	ラフィネチェリーL	TPE-835
TE-SN873	ノーザンオークG横	TPE-KK883
TE-SN882	ノルテオークL	TPE-KK882
TE-SN883	ノルテオークG	TPE-KK883
TE-SN902	ブリスウォールナットB	TPE-902
TE-SN937	コルカタウォールナットW横	TPE-KK947
TE-SN940	アベルオークN	TPE-940
TE-SN941	アベルオークMC	TPE-941
TE-SN944	フラムオークD	TPE-769
TE-SN947	マドラスウォールナットW	TPE-KK947
TE-SN948	マドラスウォールナットDG	TPE-KK948
TE-SN950	スワンクロス	—
TE-SN2012	エアリーチェスナットSW	—
TE-SN2013	エアリーチェスナットGW	—
TE-SN2014	クレマチェスナットFW	TPE-2014
TE-SN2015	クレマチェスナットCW	TPE-2015
TE-SN2017	イングリッシュウォールナットM	TPE-2017
TE-SN2022	チョークドスクピラSG	TPE-KK2022
TE-SN2025	マキアージュエルムTG	TPE-2025
TE-SN2031	ハルザクラ	TPE-2031
TE-SN2035	アクシスオークN	TPE-KK881
TE-SN2036	アクシスオークL	TPE-KK882
TE-SN2038	ストレッタチークM	TPE-2017
TE-SN2039	イングリッシュウォールナットG	TPE-KK2039
TE-SN2040	イングリッシュウォールナットBL	TPE-769
TE-SN2050	シンフォニーウォールナットB	TPE-KK884
TE-SN2051	シンフォニーウォールナットD	TPE-914
TE-SN2052	スタイリッシュメープルN	TPE-2052
TE-SN2053	フレッタオークN	TPE-KK881

品番	品名	プライムエッジ品番
TE-SN2055	レブロンウォールW	TPE-KK2055
TE-SN2056	レブロンウォールM	TPE-902
TE-SN2057	レブロンウォールB	TPE-914
TE-SN2058	レガシーアッシュG	TPE-KK2058
TE-SN2059	レガシーアッシュDG	TPE-KK2059
TE-SN2060	タンドルウォールナットLG	TPE-2060
TE-SN2061	タンドルウォールナットMG	TPE-2061
TE-SN2062	ノアールインブイアド	TPE-769
TE-SN2063	プリラスウッドW	TPE-2015
TE-SN2064	プリラスウッドDG	TPE-KK2064
TE-SN2065	スクリラアッシュW	TPE-KK2065
TE-SN2066	スクリラアッシュG	TPE-2026
TE-SN2067	リンドアカシアM	TPE-2067
TE-SN2068	リンドアカシアLB	TPE-2068
TE-SN2069	リンドアカシアG	TPE-2069
TE-SN2070	リンドアカシアBL	TPE-769
TE-SN2071	ラゴシュマホガニーRB	TPE-KK2071
TE-SN2073	プリートオークN	TPE-KK881
TE-SN2074	プリートオークL	TPE-KK881
TE-SN2076	ビンテージオークB	TPE-2061
TE-SN2078	アイリスノーチェM	TPE-836
TE-SN2080	マーブルウッドW	TPE-KK947
TE-SN2081	マーブルウッドDG	TPE-742
TE-SN2084	ブルックウィローW	TPE-739
TE-SN2085	リーニュシダーG	TPE-741
TE-SN2086	リーニュシダーDG	TPE-742
TE-SN2087	サーモスオークLG	TPE-2060
TE-SN2088	サーモスオークMG	TPE-2026
TE-SN2089	サーモスオークD	TPE-KK2024
TE-SN2090	アレグロチェリーM	TPE-902
TE-SN2091	アレグロチェリーG	TPE-2069
TE-SN2092	アジルウォールナットM	TPE-KK764
TE-SN2093	アジルウォールナットB	TPE-902

101 エコシートと同色・同柄ではなく、
木口向けの近似色・近似柄となります。

INDEX

101 プライムエッジバンド /101 エコシート品番逆引き表

品番	品名	プライムエッジ品番
TE-SN2094	バリオウッドM	TPE-2068
TE-SN2095	サルーンユーカリG	TPE-2029
TE-SN2096	サルーンユーカリB	TPE-902
TE-SN2097	ステラエルムB L	TPE-742
TE-SN2098	ハミングエルムN	TPE-911
TE-SN2099	ハミングエルムG	TPE-2025
TE-SN2100	ディエラオークN	TPE-2100
TE-SN2101	カナレットウォールナットD	TPE-914
TE-SN2102	フラッグチークM	TPE-2017
TE-SN2103	アルスチェリーM	TPE-KK884
TE-SN2104	ジークバーチN	TPE-2104
TE-SN2105	ジークバーチG	TPE-2105
TE-SN2106	ブラージュティネオB	TPE-2106
TE-SN2107	ファリーヌアッシュW	TPE-2015
TE-SN2108	ニューージュチェスナットW	TPE-2014
TE-SN2109	ニューージュチェスナットBG	TPE-2109
TE-SN2110	リヴィエアッシュM	TPE-2026
TE-SN2111	ヌーベルカスティエヨG	TPE-2111
TE-SN2112	ヌーベルカスティエヨD	TPE-914
TE-SN2535	アプスオークN横	TPE-KK881
TE-SN2538	スティレチークM横	TPE-2017
TE-SN2551	ソラネルウォールナットD横	TPE-914
TE-SN2553	グラッタオークN横	TPE-KK881
TE-SN2560	テネロウォールナットLG横	TPE-2060
TE-SN2561	テネロウォールナットMG横	TPE-2061
TE-SN2576	アルペンオークB横	TPE-2061
TE-SN7000	ピュアナチュラル	—
TE-SN7001	ピュアグレー	—
TE-SN7002	ピュアブラック	—
TE-SN7003	ピュアミスト	—
TE-SN7100	ルフレクロスW	—
TE-SN7101	ルフレクロスG	—
TE-SN7102	モードメタルLG	—

品番	品名	プライムエッジ品番
TE-SN7103	モードメタルB	—
TE-SN7104	モードメタルB L	—
TE-SN7105	モードメタルW	—
TE-8000	ステアレザーW	—
TE-8001	ステアレザーLG	—
TE-8002	ステアレザーB	—
TEU-1507		—
TEU-1509		—
TE-SN1607		—
TE-SN1608		—
TE-SN1609		TPE-407
TE-SN1610		—
TE-SN1620		—
TE-SN1621		—
TE-SN1622		—
TE-ST02	スプレモウォールナットD	TPE-914
TE-ST03	スプレモオークN	TPE-KK881
TE-ST04	スプレモオークL	TPE-KK882
TE-ST05	スプレモオークG	TPE-KK883

101 ピュアフィール品番逆引き表

品番	品名	プライムエッジ品番
TPU-008	グロスアンスラサイト	TPE-008
TPU-020	リフレスペアー	TPE-020
TPU-028	リフレスマホガニーD	TPE-028
TPU-029	リフレスブレンドG	TPE-029
TPU-034	リフレスイタリアンウォールM	TPE-034
TPU-2050	リフレスシンフォニーB	TPE-P2050
TPU-2053	リフレスフレッタN	TPE-P2053
TPU-2055	リフレスレbronW	TPE-P2055
TPU-2062	リフレスノアール	TPE-P2062
TPU-A01	Nグロスホワイト	TPE-001
TPU-A11	Nリフレスティネオ	TPE-011
TPU-A16	NリフレスエポニーBL	TPE-016

… 2021年度101プライムエッジバンド切替品番

INDEX

2021年度101プライムエッジバンド 廃番・後継品一覧表

廃番品	→	後継品※
TPE-710		TPE-KK2065
TPE-764		TPE-KK764
TPE-765		—
TPE-801		TPE-KK882
TPE-802		TPE-2061
TPE-808		TPE-742
TPE-854		—
TPE-881		TPE-KK881

廃番品	→	後継品※
TPE-882		TPE-KK882
TPE-883		TPE-KK883
TPE-884		TPE-KK884
TPE-947		TPE-KK947
TPE-948		TPE-KK948
TPE-2022		TPE-KK2022
TPE-2024		TPE-KK2024
TPE-2033		—

廃番品	→	後継品※
TPE-2038		TPE-2017
TPE-2039		TPE-KK2039
TPE-2055		TPE-KK2055
TPE-2056		TPE-902
TPE-2058		TPE-KK2058
TPE-2059		TPE-KK2059
TPE-2062		TPE-769
TPE-2063		TPE-2015

廃番品	→	後継品※
TPE-2064		TPE-KK2064
TPE-2065		TPE-KK2065
TPE-2066		TPE-2026
TPE-2071		TPE-KK2071
TPE-002		—

※ 後継品は近似色・近似柄となります。詳細は担当営業までお問い合わせください。

TECHNICAL INFORMATION

■ 免責事項

- 1) 当社以外の第三者の設計、加工、組立て、施工、管理、メンテナンスなどによる不具合
(例えば、工事中の養生不良に起因する変形・変色・キズ・カビ・表面のツヤ変化、中性洗剤・アルコール以外のクリーニング剤を使用したことによる変形・変色・表面のツヤ変化、同梱部品以外の部品使用による不具合など。)
- 2) 本製品又は部品の経年変化(使用に伴う消耗・摩擦など)や経年劣化
(変形・変色・表面のツヤ変化など、又はこれらに伴う、カビ・汚れ)、その他これらに類する不具合
- 3) 本製品納入後の保管不備による不具合
(例えば、高温多湿の場所での保管・製品保証を超える長期保管・水濡れによる不具合・積み重ねによる不具合・直射日光に暴露されるような保管による場合など)
- 4) 本製品の材料特性上、不可避免的に生じる現象
(例えば、色あせ・表面のツヤ変化など)
- 5) 不適切な場所での使用や不適切に使用したことによる不具合
(例えば、一般家庭用を業務用に、屋内用を屋外用に使用された場合など)
- 6) 建築躯体の変形など本製品以外の不具合に起因する本製品の不具合
- 7) 本製品設置場所の住環境などに起因する結露・腐食・カビ又は反り、隙間などの不具合
(例えば、異常な高温・低温・多湿及び部屋内外の大きな温度差・湿度差または直射日光が長時間あたることによる反り、変色等の不具合など)
- 8) 天災その他不可抗力
(例えば、突風・暴風・豪雨・洪水・高波・地震・落雷・地盤沈下など)による不具合、破損
- 9) 最終ユーザーさま自身の組立て・取付け・修理・改造(必要部品の取外しを含む)に起因する不具合
- 10) 本製品の引渡時において実用化されている技術、知識では予測することが不可能な現象又はこれが原因で生じた不具合
- 11) 犬・猫・鳥・鼠などの動植物に起因する不具合及びキクイムシなどによる虫害
- 12) 本来の使用目的以外の用途で使用された場合、又は使用目的に適さない使用方法で使用された場合の不具合
- 13) 製品納入後の操作誤り、調整不備、又は適切な維持継続を行わなかったことによる不具合
- 14) 犯罪などの不法な行為に起因する破損や不具合
- 15) 本製品の使用により、お客さま又は第三者の所有する本製品以外の物品に生じた損傷及びこれに伴って生じたお客さまの業務上・営業上の損害は負わないものとする
- 16) 天災地変、戦争、暴動、輸送機関の事故、疫病、その他の突発事項により、納入遅延、および、納入不能が発生した場合には、その責は負わないものとする

■ 補償

- ・適切な取り扱い環境下のご使用において不具合が発生した場合には、「免責事項」及び「取り扱い上の注意点」の不遵守を除き、本製品の代替品納入又はこれに代わる代金の返還をいたします。
- ・保証期間後のすべての対応(修理、交換等)は有償とさせていただきます。
- ・本製品を使用して加工、組立した製品の品質を保証するものではありません。

TECHNICAL INFORMATION

■ 取り扱い上の注意点

・101プライムエッジバンドは、受注生産品のため納期に関しては担当営業までお問い合わせください。

- ・101エコシートと同色、同柄ではございません。木口向けの近似色、近似柄です。
- ・101プライムエッジバンドは101エコシート・101ピュアフィールのそれぞれの素材とは異なるABS樹脂仕様です。
- ・光源により色の変化（メタメリズム）が出る場合がございますのでご了承ください。
- ・加工性、意匠性につきましては必ず事前にご確認ください。
- ・貼り合わせ時の雰囲気温度は+15℃以上が適温です。
- ・保管は直射日光を避け、チリやゴミが付着しないよう段ボールケースに入れてください。
- ・ご使用に際しては、あらかじめ色相・トリミング等を確認の上、本作業を開始してください。
- ・表面の拭き取り仕上げには、アルコール等をご使用ください。
- ・環境保全及び製品への影響のため、シンナー・トルエンは使用しないでください。
- ・清掃の際、研磨剤の入ったスポンジ・メラミンスポンジ等は絶対に使用しないでください。やわらかい布をご使用ください。
- ・加工された製品の保管は直射日光、強い紫外線、水漏れを避け冷暗所で保管してください。
- ・夏季における製品・加工品については、倉庫の状態・形態により製品周辺が高湿多湿になり、本製品の変形や被着体との剥がれが発生する恐れがあります。そのため、直射日光が当たる倉庫（特に屋根等の温度が高くなる部分）での保管にはご注意ください。特に加工製品をポリ袋などで梱包する場合、保管場所での雰囲気以上の温度・湿度が上がるため袋に穴を開ける等の養生対策を必ず行ってください。
- ・現場施工手順事例（1mm厚の場合）に関しましては、当社ホームページをご覧ください。（<https://forest.toppan.co.jp/>）
- ・本製品は内装建材用途向けに製品設計されております。屋外や、直射日光の当たる箇所でのご使用はご遠慮ください。
- ・接着剤の種類により貼り合わせ条件が変わることがございますので、テスト貼り・性能確認を行った上、本作業を開始してください。
- ・カタログの記載内容は、2021年9月現在のものです。製品改良のため予告無しに仕様変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。

■ 保証内容

- ・納入時点での著しい柄違い・色違い・柄抜け・使用上支障のある異物や傷のなき事を保証内容といたします。
- ・加工及び設置中に発生しました外観不良については保証内容に含みません。

■ 保証期間

- ・製品納入後3カ月を保証期間といたします。

■ トラブル時の対処法

トリミング・エンドカット時の割れ・欠け・白化

①作業現場の雰囲気温度が低い。




接着不良対策と同じく作業現場の昇温、加工前の101プライムエッジバンドの昇温、加工直前の101プライムエッジバンドの昇温が必要となります。作業現場の雰囲気温度を+15℃、101プライムエッジバンドの温度も雰囲気温度と同じにし、貼りテストで確認の上、量産へ進めることをお勧めします。

②カット及び粗トリミングの刃物の劣化。



刃物の研磨または交換が必要です。刃物の研磨については、一日の加工数量・加工樹脂によりさまざまですが、刃物の状態・加工された製品の状態を確認できるようにした方がよいかと思えます。刃物が欠けている、加工面が粗くなってきた、加工音が大きくなってきた、以前と同じ条件で割れ・欠けが発生しやすくなってきた等の兆候が刃物交換の目安です。

③トリミング・エンドカットの刃物の回転数が加工する樹脂に適合していない。



刃物の回転数での調整をお願いいたします。

④トリミング・エンドカット刃物の角度（形状）が合っていない。



板状の材質、エッジ材の種類等によります。機械メーカー、刃物メーカーとその都度ご相談ください。

環境デザイン事業部WEBサイト

<https://forest.toppan.co.jp/>



■ お問い合わせ先

凸版印刷株式会社

生活・産業事業本部 〒110-8560 東京都台東区台東 1-5-1
環境デザイン事業部 TEL : 03(3835)6818

富山営業所 〒930-0083 富山県富山市総曲輪 1-7-15
日生富山総曲輪ビル 2F
TEL. 076(441)2066

沖縄営業所 〒900-0015 沖縄県那覇市久茂地 1-7-1
琉球リース総合ビル 12F
TEL. 098(867)6512

■ 中部支店 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄 4-2-29
名古屋広小路ブレイス 3F
TEL. 052(252)2282

■ 西日本本部 〒530-0005 大阪府大阪市北区中之島 2-3-18
中之島フェスティバルタワー 24F
TEL. 06(6345)2162

福岡営業所 〒810-0022 福岡県福岡市中央区薬院
1-17-28 トップンビル
TEL. 092(722)2388