


TOPPAN



PRIME EDGEBANDS

2024-2025



受注生産品

101

PRIME EDGE BANDS

101 プライムエッジバンド | 101 エコシート対応厚エッジ材 (ABS 樹脂基材)

101 プライムエッジバンドはこれまで建具の木口などに多く使用されてきたエッジテープに代わり、意匠性と機能性を追求した木口材です。

POINT①


無垢感と高級感を演出する厚エッジ材



従来のエッジテープと比べ、より面材と一体化した表現が可能のため無垢感と高級感のある建具を演出できます。

POINT②


101 エコシートとの連動コーディネート



101 エコシートの近似柄・近似色ラインナップを揃えているため、連動したコーディネートが可能です。

POINT③

耐傷性能に優れたABS樹脂仕様



非塩ビ素材のABS樹脂を使用しているため、耐傷性能など機能性が高く、美しい仕上げに最適です。

101 プライムエッジバンドは受注生産品のため、納期に関しては担当営業までお問い合わせください。
101 エコシートと同色・同柄ではなく、木口向けの近似色・近似柄となります。
101 エコシートの素材 (ポリプロピレン) とは異なるABS樹脂仕様ですので、光源により色の変化がございます。

ご注文時の品番表記について

例) 面材: TE-SN2068
1mm厚・39mm巾の101 プライムエッジバンドの場合

TPE 1 - 2068 - 39

厚み (1mm) 品番 巾 (39mm)

例) 面材: TE-SN2098
1mm厚・39mm巾の101 プライムエッジバンドの場合

TPE 1 - KK881 - 39

厚み (1mm) 品番 巾 (39mm)


貼り合わせ方法について

① 加工方法及びサイズ選定

トリミング加工し厚に対して扉厚に対し+3mm程度の中の101 プライムエッジバンドの選定をお薦めしますが、あくまでも目安ですので作業性・仕上げ感を考慮して選定してください。

② 貼り合わせ位置

下図のように扉厚に対して101 プライムエッジバンドの両端1.5mm以上トリミングできるように位置合わせをしてください。



INDEX

2024年度101プライムエッジバンド 品番一覧表

品番	推奨シート品番	意匠	品番	推奨シート品番	意匠
TPE1-407-39	TE-SN1609	マット	TPE1-2105-39	TE-SN2105,TE-SN2116	マット
TPE1-741-39	TE-SN2085,TE-SN2115	マット	TPE1-2106-39	TE-SN2106	マット
TPE1-742-39	TE-SN2081,TE-SN2086,TE-SN2097	マット	TPE1-2109-39	TE-SN2109,TE-SN2113,TE-SN2118	マット
TPE1-769-39	TE-SN2040,TE-SN2062,TE-SN2070	マット	TPE1-2111-39	TE-SN2111,TE-SN2121	マット
TPE1-836-39	TE-SN2078	マット	TPE1-001-39	TPU-A01	鏡面
TPE1-KK881-39	TE-SN2035,TE-SN2053,TE-SN2073,TE-SN2074 TE-SN2098,TE-SN2535,TE-ST03	マット	TPE1-008-39	TPU-008	鏡面
TPE1-KK882-39	TE-SN882	マット	TPE1-011-39	TPU-A11	鏡面
TPE1-KK883-39	TE-SN883,TE-SN2119	マット	TPE1-016-39	TPU-A16	鏡面
TPE1-902-39	TE-SN902,TE-SN2056,TE-SN2101	マット	TPE1-020-39	TPU-020	鏡面
TPE1-914-39	TE-SN2051,TE-SN2057,TE-SN2112,TE-ST02	マット	TPE1-028-39	TPU-028	鏡面
TPE1-KK947-39	TE-SN937,TE-SN947, TE-SN2080,TE-SN2084	マット	TPE1-029-39	TPU-029	鏡面
TPE1-KK948-39	TE-SN948	マット	TPE1-034-39	TPU-034	鏡面
TPE1-2015-39	TE-SN2014,TE-SN2015,TE-SN2063,TE-SN2065 TE-SN2107,TE-SN2108,TE-SN2122	マット	TPE1-P2050-39	TPU-2050	鏡面
TPE1-2017-39	TE-SN2017,TE-SN2102	マット	TPE1-P2053-39	TPU-2053	鏡面
TPE1-KK2022-39	TE-SN2022	マット	TPE1-P2055-39	TPU-2055	鏡面
TPE1-KK2024-39	TE-SN2089	マット	TPE1-P2062-39	TPU-2062	鏡面
TPE1-2025-39	TE-SN2025,TE-SN2099,TE-SN2123	マット			
TPE1-KK2039-39	TE-SN2039,TE-SN2110,TE-SN2120	マット			
TPE1-KK2055-39	TE-SN2055,TE-SN2114,TE-SN2117	マット			
TPE1-KK2058-39	TE-SN2058	マット			
TPE1-KK2059-39	TE-SN2059	マット			
TPE1-2060-39	TE-SN2060,TE-SN2066,TE-SN2087,TE-SN2095 TE-SN2560,TE-SN2124	マット			
TPE1-2061-39	TE-SN2061,TE-SN2092,TE-SN2561,TE-SN2125	マット			
TPE1-KK2064-39	TE-SN2064	マット			
TPE1-2067-39	TE-SN2067	マット			
TPE1-2068-39	TE-SN2050,TE-SN2068,TE-SN2103	マット			
TPE1-2069-39	TE-SN2069,TE-SN2091	マット			
TPE1-2104-39	TE-SN2100,TE-SN2104	マット			

製品仕様

厚み	巾	出荷ロット
1mm厚	39mm	100m巻

※モデルルーム用は、10m単位で対応いたします。

101 エコシートと同色・同柄ではなく、
木口向けの近似色・近似柄となります。

INDEX

101 プライムエッジバンド /101 エコシート品番逆引き表

品番	品名	プライムエッジ品番
TE-SN598	ピュアホワイト	—
TE-SN882	ノルテオーク L	TPE1-KK882-39
TE-SN883	ノルテオーク G	TPE1-KK883-39
TE-SN902	ブリスウォールナット B	TPE1-902-39
TE-SN937	コルカタウォールナット W横	TPE1-KK947-39
TE-SN947	マドラスウォールナット W	TPE1-KK947-39
TE-SN948	マドラスウォールナット D G	TPE1-KK948-39
TE-SN2012	エアリーチェスナット S W	—
TE-SN2013	エアリーチェスナット G W	—
TE-SN2014	クレマチェスナット F W	TPE1-2015-39
TE-SN2015	クレマチェスナット C W	TPE1-2015-39
TE-SN2017	イングリッシュウォールナット M	TPE1-2017-39
TE-SN2022	チョークドスクピラ S G	TPE1-KK2022-39
TE-SN2025	マキアージュール M T G	TPE1-2025-39
TE-SN2035	アクシスオーク N	TPE1-KK881-39
TE-SN2039	イングリッシュウォールナット G	TPE1-KK2039-39
TE-SN2040	イングリッシュウォールナット B L	TPE1-KK769-39
TE-SN2050	シンフォニーウォールナット B	TPE1-KK2068-39
TE-SN2051	シンフォニーウォールナット D	TPE1-914-39
TE-SN2053	フレッタオーク N	TPE1-KK881-39
TE-SN2055	レブロンウォール W	TPE1-KK2055-39
TE-SN2056	レブロンウォール M	TPE1-902-39
TE-SN2057	レブロンウォール B	TPE1-914-39
TE-SN2058	レガシーアッシュ G	TPE1-KK2058-39
TE-SN2059	レガシーアッシュ D G	TPE1-KK2059-39
TE-SN2060	タンドルウォールナット L G	TPE1-2060-39
TE-SN2061	タンドルウォールナット M G	TPE1-2061-39
TE-SN2062	ノールインブイア D	TPE1-769-39
TE-SN2063	ブリラスウッド W	TPE1-2015-39
TE-SN2064	ブリラスウッド D G	TPE1-KK2064-39
TE-SN2065	スクリリアッシュ W	TPE1-2015-39
TE-SN2066	スクリリアッシュ G	TPE1-2060-39
TE-SN2067	リンドアカシア M	TPE1-2067-39

品番	品名	プライムエッジ品番
TE-SN2068	リンドアカシア L B	TPE1-2068-39
TE-SN2069	リンドアカシア G	TPE1-2069-39
TE-SN2070	リンドアカシア B L	TPE1-769-39
TE-SN2073	ブリートオーク N	TPE1-KK881-39
TE-SN2074	ブリートオーク L	TPE1-KK881-39
TE-SN2078	アイリスノーチェ M	TPE1-836-39
TE-SN2080	マーブルウッド W	TPE1-KK947-39
TE-SN2081	マーブルウッド D G	TPE1-742-39
TE-SN2084	ブルックウィロー W	TPE1-KK947-39
TE-SN2085	リーニユシダー G	TPE1-741-39
TE-SN2086	リーニユシダー D G	TPE1-742-39
TE-SN2087	サーモスオーク L G	TPE1-2060-39
TE-SN2089	サーモスオーク D	TPE1-KK2024-39
TE-SN2091	アレグロチェリー G	TPE1-2069-39
TE-SN2092	アジルウォールナット M	TPE1-2061-39
TE-SN2095	サルーンユーカリ G	TPE1-2060-39
TE-SN2097	ステラエルム B L	TPE1-742-39
TE-SN2098	ハミングエルム N	TPE1-KK881-39
TE-SN2099	ハミングエルム G	TPE1-2025-39
TE-SN2100	ディエラオーク N	TPE1-2104-39
TE-SN2101	カナレットウォールナット D	TPE1-902-39
TE-SN2102	フラッグチーク M	TPE1-2017-39
TE-SN2103	アルスチェリー M	TPE1-2068-39
TE-SN2104	ジークバーチ N	TPE1-2104-39
TE-SN2105	ジークバーチ G	TPE1-2105-39
TE-SN2106	ブラージュティネオ B	TPE1-2106-39
TE-SN2107	ファリーヌアッシュ W	TPE1-2015-39
TE-SN2108	ニューアージュチェスナット W	TPE1-2015-39
TE-SN2109	ニューアージュチェスナット B G	TPE1-2109-39
TE-SN2110	リヴィエアッシュ M	TPE1-KK2039-39
TE-SN2111	ヌーベルカスティーヨ G	TPE1-2111-39
TE-SN2112	ヌーベルカスティーヨ D	TPE1-914-39
TE-SN2113	ラヴァンオーク N	TPE1-2109-39

101 エコシートと同色・同柄ではなく、
木口向けの近似色・近似柄となります。

INDEX

101 プライムエッジバンド /101 エコシート品番逆引き表

品番	品名	プライムエッジ品番
TE-SN2114	クロームアッシュWG	TPE1-KK2055-39
TE-SN2115	フレスコチークBG	TPE1-741-39
TE-SN2116	フレスコチークG	TPE1-2105-39
TE-SN2117	ボナマナアッシュWG	TPE1-KK2055-39
TE-SN2118	エルグオークN	TPE1-2109-39
TE-SN2119	ティンタオークG	TPE1-KK883-39
TE-SN2120	ダスクウォールナットM	TPE1-KK2039-39
TE-SN2121	サヴェールボコテDG	TPE1-2111-39
TE-SN2535	アブスオークN横	TPE1-KK881-39
TE-SN2560	テネロウォールナットLG横	TPE1-2060-39
TE-SN2561	テネロウォールナットMG横	TPE1-2061-39
TE-SN2122	ルンタエルムWG	TPE1-2015-39
TE-SN2123	リンバーオークN	TPE1-2025-39
TE-SN2124	ノクターンウォールナットG	TPE1-2060-39
TE-SN2125	ペトラアッシュM	TPE1-2061-39
TE-SN7001	ピュアグレー	—
TE-SN7002	ピュアブラック	—
TE-SN7003	ピュアミスト	—
TE-SN7100	ルフレクロスW	—
TE-SN7101	ルフレクロスG	—
TE-SN7102	モードメタルLG	—
TE-SN7103	モードメタルB	—
TE-SN7104	モードメタルBL	—
TE-SN7105	モードメタルW	—
TE-SN7106	ミネルバスタッコW	—
TE-SN7107	ミネルバスタッコDG	—
TE-SN7108	モードメタルBG	—
TE-SN7109	ココサンドLG	—
TE-SN7110	ペラドンナマーブルG	—
TE-SN1607		—
TE-SN1608		—
TE-SN1609		TPE1-407-39
TE-SN1610		—

品番	品名	プライムエッジ品番
TE-SN1620		—
TE-SN1621		—
TE-SN1622		—
TE-ST02	スプレモウォールナットD	TPE1-914-39
TE-ST03	スプレモオークN	TPE1-KK881-39

101 ピュアフィール品番逆引き表

品番	品名	プライムエッジ品番
TPU-008	グロスアンスラサイト	TPE1-008-39
TPU-020	リフレスペアー	TPE1-020-39
TPU-028	リフレスマホガニーD	TPE1-028-39
TPU-029	リフレスブレンドG	TPE1-029-39
TPU-034	リフレスイタリアンウォールM	TPE1-034-39
TPU-2050	リフレスシンフォニーB	TPE1-P2050-39
TPU-2053	リフレスフレッタN	TPE1-P2053-39
TPU-2055	リフレスレブロンW	TPE1-P2055-39
TPU-2062	リフレスノアール	TPE1-P2062-39
TPU-A01	Nグロスホホワイト	TPE1-001-39
TPU-A11	Nリフレスティネオ	TPE1-011-39
TPU-A16	NリフレスエボニーBL	TPE1-016-39

TECHNICAL INFORMATION

■ 取り扱い上の注意点

・101プライムエッジバンドは、受注生産品のため納期に関しては担当営業までお問い合わせください。

- ・101エコシートと同色、同柄ではございません。木口向けの近似色、近似柄です。
- ・101プライムエッジバンドは101エコシート・101ピュアフィルのそれぞれの素材とは異なるABS樹脂仕様です。
- ・光源により色の变化（メタメリズム）が出る場合がございますのでご了承ください。
- ・加工性、意匠性につきましては必ず事前にご確認ください。
- ・貼り合わせ時の雰囲気温度は+15℃以上が適温です。
- ・保管は直射日光を避け、チリやゴミが付着しないよう段ボールケースに入れてください。
- ・ご使用に際しては、あらかじめ色相・トリミング等を確認の上、本作業を開始してください。
- ・表面の拭き取り仕上げには、アルコール等をご使用ください。
- ・環境保全及び製品への影響のため、シンナー・トルエンは使用しないでください。
- ・清掃の際、研磨剤の入ったスポンジ・メラミンスポンジ等は絶対に使用しないでください。やわらかい布をご使用ください。
- ・加工された製品の保管は直射日光、強い紫外線、水漏れを避け冷暗所で保管してください。
- ・夏季における製品・加工品については、倉庫の状態・形態により製品周辺が高湿多湿になり、本製品の変形や被着体との剥がれが発生する恐れがあります。そのため、直射日光が当たる倉庫（特に屋根等の温度が高くなる部分）での保管にはご注意ください。特に加工製品をポリ袋などで梱包する場合、保管場所での雰囲気以上の温度・湿度が上がるため袋に穴を開ける等の養生対策を必ず行ってください。
- ・本製品は内装建材用途向けに製品設計されております。屋外や、直射日光の当たる箇所でのご使用はご遠慮ください。
- ・接着剤の種類により貼り合わせ条件が変わることがございますので、テスト貼り・性能確認を行った上、本作業を開始してください。
- ・カタログの記載内容は、2024年9月現在のもので、製品改良のため予告無しに仕様変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。

■ 免責事項

- 1) 当社以外の第三者の設計、加工、組立て、施工、管理、メンテナンスなどによる不具合
(例えば、工事中の養生不良に起因する変形・変色・キズ・カビ・表面のツヤ変化、中性洗剤・アルコール以外のクリーニング剤を使用したことによる変形・変色・表面のツヤ変化、同梱部品以外の部品使用による不具合など。)
- 2) 本製品又は部品の経年変化（使用に伴う消耗・摩擦など）や経年劣化
(変形・変色・表面のツヤ変化など、又はこれらに伴う、カビ・汚れ)、その他これらに類する不具合
- 3) 本製品納入後の保管不備による不具合
(例えば、高温多湿の場所での保管・製品保証を超える長期保管・水濡れによる不具合・積み重ねによる不具合・直射日光に暴露されるような保管による場合など)
- 4) 本製品の材料特性上、不可避免的に生じる現象
(例えば、色あせ・表面のツヤ変化など)
- 5) 不適切な場所での使用や不適切に使用したことで生じる不具合
(例えば、一般家庭用を業務用に、屋内用を屋外用に使用された場合など)
- 6) 建築躯体の変形など本製品以外の不具合に起因する本製品の不具合
- 7) 本製品設置場所の住環境などに起因する結露・腐食・カビ又は反り、隙間などの不具合
(例えば、異常な高温・低温・多湿及び部屋内外の大きな温度差・湿度差または直射日光が長時間あたることによる反り、変色等の不具合など)
- 8) 天災その他不可抗力
(例えば、突風・暴風・豪雨・洪水・高波・地震・落雷・地盤沈下など)による不具合、破損
- 9) 最終ユーザーさま自身の組立て・取付け・修理・改造（必要部品の取外しを含む）に起因する不具合
- 10) 本製品の引渡時において実用化されている技術、知識では予測することが不可能な現象又はこれが原因で生じた不具合
- 11) 犬・猫・鳥・鼠などの動植物に起因する不具合及びキクイムシなどによる虫害
- 12) 本来の使用目的以外の用途で使用された場合、又は使用目的に適さない使用方法で使用された場合の不具合
- 13) 製品納入後の操作誤り、調整不備、又は適切な維持継続を行わなかったことによる不具合
- 14) 犯罪などの不法な行為に起因する破損や不具合
- 15) 本製品の使用により、お客さま又は第三者の所有する本製品以外の物品に生じた損傷及びこれに伴って生じたお客さまの業務上・営業上の損害は負わないものとする
- 16) 天災地変、戦争、暴動、輸送機関の事故、疫病、その他の突発事項により、納入遅延、および、納入不能が発生した場合には、その責は負わないものとする

■ 補償

- 適切な取り扱い環境下のご使用において不具合が発生した場合には、「免責事項」及び「取り扱い上の注意点」の不遵守を除き、本製品の代替品納入又はこれに代わる代金の返還をいたします。
- 保証期間後のすべての対応（修理、交換等）は有償とさせていただきます。
- 本製品を使用して加工、組立した製品の品質を保証するものではありません。

■ 保証内容

- 納入時点での著しい柄違い・色違い・柄抜け・使用上支障のある異物や傷のなき事を保証内容といたします。
- 加工及び設置中に発生しました外観不良については保証内容に含みません。


■ 保証期間

- 製品納入後3カ月を保証期間といたします。

■ トラブル時の対処法

トリミング・エンドカット時の割れ・欠け・白化

①作業現場の雰囲気温度が低い。



接着不良対策と同じく作業現場の昇温、加工前の101プライムエッジバンドの昇温、加工直前の101プライムエッジバンドの昇温が必要となります。作業現場の雰囲気温度を+15℃、101プライムエッジバンドの温度も雰囲気温度と同じにし、貼りテストで確認の上、量産へ進めることをお勧めします。

②カット及び粗トリミングの刃物の劣化。



刃物の研磨または交換が必要です。刃物の研磨については、一日の加工数量・加工樹脂によりさまざまですが、刃物の状態・加工された製品の状態を確認できるようにした方がよいかと思えます。刃物が欠けている、加工面が粗くなってきた、加工音が大きくなってきた、以前と同じ条件で割れ・欠けが発生しやすくなってきた等の兆候が刃物交換の目安です。

③トリミング・エンドカットの刃物の回転数が加工する樹脂に適合していない。



刃物の回転数での調整をお願いいたします。

④トリミング・エンドカット刃物の角度（形状）が合っていない。



板状の材質、エッジ材の種類等によります。機械メーカー、刃物メーカーとその都度ご相談ください。

OTHERS

2024年度 101プライムエッジバンド 廃盤品

廃番品

TPE1-740-39

環境デザイン事業部WEBサイト

<https://forest.toppan.co.jp/>



■ お問い合わせ先

TOPPAN株式会社

生活・産業事業本部 〒110-8560 東京都台東区台東 1-5-1
環境デザイン事業部 TEL : 03(3835)6818

富山営業所 〒930-0083 富山県富山市総曲輪 1-7-15
日本生命富山総曲輪ビル 2F
TEL. 076(441)2066

沖縄営業所 〒900-0015 沖縄県那覇市久茂地 1-7-1
琉球リース総合ビル 12F
TEL. 098(867)6512

■ 中部支店 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内1丁目
16番15号名古屋シミズ富国生命ビル 15階
TEL. 052(770)2972

■ 西日本本部 〒530-0005 大阪府大阪市北区中之島 2-3-18
中之島フェスティバルタワー 24F
TEL. 06(6345)2162

福岡営業所 〒810-0022 福岡県福岡市中央区薬院
1-17-28 トップンビル
TEL. 092(722)2388

TOPPAN株式会社

<https://www.toppan.com/ja/>